


## Полироль-восстановитель фар ABRO®



Описание: высококачественный мелкоабразивный полироль-восстановитель

Сфера применения: используется для полировки фар автомобилей и мотоциклов, а также других пластиковых поверхностей.

## Свойства:

- восстанавливает прозрачность фар за 5 минут;
- возвращает фарам первоначальный внешний вид;
- бережно удаляет мелкие царапины и потертости;
- удаляет помутнения и предотвращает их повторное образование при регулярном использовании каждые 3 месяца;
- может использоваться для реставрации пластиковых, акриловых, лакокрасочных поверхностей, а также изделий из плексигласа;
- подходит для ручной и машинной полировки.

Технические характеристики	
Физический тип	Жидкость
Цвет	Голубой
Запах	Характерный
Температура вспышки	>93°C (в закрытом тигле)
рН	7,1-9,1
Растворимость в воде	Слаборастворима

## Артикул: HR-237

## Применение:

- 1. Хорошо встряхните флакон перед использованием.
- 2. Очистите поверхность и нанесите на нее небольшое количество полироля с помощью чистой мягкой ткани, отполируйте круговыми движениями.
- 3. При сильном помутнении, возможно, потребуется повторить процедуру. В особых случаях воспользуйтесь наждачной бумагой зернистостью 2000. Упаковка: ПВХ флакон.

Состав: нефтяные дистилляты, керосин, жидкий парафин, нитрилотриэтанол, изотиазоловая смесь.

06ъем: 237 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.